


Ford Ranger® Nueva Generación



*SISTEMAS INCLUIDOS EN ALGUNAS REFERENCIAS Y VERSIONES.

Ford

Ford Ranger®

Nueva generación

Características y especificaciones

Especificaciones técnicas	XL	XLS	XLT Biturbo 2.0	XLT V6 3.0	Limited+
Motor					
Cilindrada (cm³)	1,996	1,996	1,996	2,993	2,993
Combustible	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Configuración	4 en línea longitudinal	4 en línea longitudinal	4 en línea longitudinal	6 en V	6 en V
Emisiones	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Inyección de combustible / Alimentación	Directa - Electrónica, tipo Common Rail / TGV Intercooler	Directa - Electrónica, tipo Common Rail / TGV Intercooler	Directa - Electrónica Tipo Common Rail / TGV Intercooler	Directa - Electrónica, Tipo Common Rail / TGV Intercooler	Directa - Electrónica, Tipo Common Rail / TGV Intercooler
Motor	Ford 2.0L Panther Turbo	Ford 2.0L Panther Turbo	Ford 2.0L Panther Bi-Turbo	Ford 3.0L V6 LION	Ford 3.0L V6 LION
Potencia (hp / rpm)	168 @ 3500	168 @ 3500	202 @ 3750	237 @ 3250	237 @ 3250
Relación de compresión	16.3:1	16.3:1	15.8:1	16.0:1	16.0:1
Sistema Auto Start & Stop	-	-	-	●	●
Torque (Nm / rpm)	405 @ 1750 - 2500	405 @ 1750 - 2500	500 @ 1750	600 @ 1750	600 @ 1750
Tracción	4x4 / 2H-4H-4L	4x4 / 2H-4H-4L	4x4 / 2H-4H-4L	4WD (4x4) / 2H-4H-4L-4A	4WD (4x4) / 2H-4H-4L-4A
Transmisión					
Bloqueo de Diferencial Trasero al 100% (LRD)	●	●	●	●	●
Marca / Modelo	Ford 6MT88	Ford 6MT88	Ford 10R80	Ford 10R80	Ford 10R80
Selector de transmisión "E-Shifter"	-	-	-	●	●
Selector rotativo de tracción	●	●	●	●	● (Botones)
Tipo / Velocidades	Manual - 6 Velocidades	Manual - 6 Velocidades	Automática Secuencial - 10 Velocidades	Automática Secuencial- 10 Velocidades	Automática Secuencial - 10 Velocidades
Embrague					
Tipo	Simple	Simple	Convertidor de torque hidráulico	Convertidor de torque hidráulico	Convertidor de torque hidráulico
Eje trasero					
Relación	4,55	4,55	3,55	3,55	3,55
Dirección					
Tipo	Dirección Asistida Eléctrica (EPAS)	Dirección Asistida Eléctrica (EPAS)	Dirección Asistida Eléctrica (EPAS)	Dirección Asistida Eléctrica (EPAS)	Dirección Asistida Eléctrica (EPAS)
Suspensión					
Delantera	Tipo independiente de doble brazo de suspensión y barra estabilizadora	Tipo independiente de doble brazo de suspensión y barra estabilizadora	Tipo independiente de doble brazo de suspensión y barra estabilizadora	Tipo independiente de doble brazo de suspensión y barra estabilizadora	Tipo independiente de doble brazo de suspensión y barra estabilizadora
Trasera	Tipo eje rígido con elásticos y amortiguadores externos al chasis	Tipo eje rígido con elásticos y amortiguadores externos al chasis	Tipo eje rígido con elásticos y amortiguadores externos al chasis	Tipo eje rígido con elásticos y amortiguadores externos al chasis	Tipo eje rígido con elásticos y amortiguadores externos al chasis
Frenos					
ABS y EBD en las 4 ruedas	●	●	●	●	●
Delanteros	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado
Freno de mano eléctrico	-	-	-	●	●
Traseros	Tambor	Tambor	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado
Rines y Llanas					
Llanta de Repuesto	Acero 16"	Acero 17"	Acero 17"	Acero 17"	Aluminio 20"
Rines	Acero 16"	Aluminio 17"	Aluminio 17"	Aluminio 17"	Aluminio 20"
Tamaño	255/70R16	255/70 R17	255/70 R17	255/70 R17	255/55R20
Tipo	All-Season (A/S)	All-Terrain (A/T)	All-Terrain (A/T)	All-Terrain (A/T)	All-Season (A/S)
Pesos y Capacidades					
Capacidad de carga (Kg)* (*Incluye el peso de los pasajeros más combustible)	1071	1060	1038	948	954
Capacidad de carga en techo (dinámico) (Kg)	85	85	85	85	85
Capacidad de carga en techo (estático) (Kg)	350	350	350	350	350
Capacidad de remolque (Kg) con frenos / sin frenos* (*Con barra de remolque no incluida en las versiones XL)	3500 / 750	3500 / 750	3500 / 750	3500 / 750	3500 / 750
Capacidad de vadeo (mm)	800	800	800	800	800
Capacidad tanque de combustible (L)	80	80	80	80	80
Peso bruto total (Kg)	3220	3220	3270	3220	3300
Peso en orden de marcha (Kg)	2149	2160	2232	2272	2346
Dimensiones y capacidades (mm)					
Alto (descargado - sin barras portaequipajes)	1884	1884	1884	1884	1884
Alto (mm) - Caja de carga	529	529	529	529	529
Ancho (mm) - Caja de carga	1584	1584	1584	1584	1584
Ancho entre buches (mm) - Caja de carga	1223	1223	1223	1223	1223
Ancho total (con espejos) (mm)	2208	2208	2208	2208	2208
Ancho total (sin espejos) (mm)	1918	1918	1918	1918	1918
Ángulo de ataque	30°	30°	30°	30°	30°

● : Disponible de serie - : No disponible

Ford Ranger®

Nueva generación

Características y especificaciones

Especificaciones técnicas	XL	XLS	XLT Biturbo 2.0	XLT V6 3.0	Limited+
Dimensiones y capacidades (mm)					
Ángulo de salida	26°	26°	26°	26°	26°
Ángulo ventral	22°	22°	22°	22°	22°
Despeje mínimo del suelo (mm)	235	235	235	235	235
Distancia entre ejes (mm)	3270	3270	3270	3270	3270
Largo (mm) - Caja de carga	1505	1505	1505	1505	1505
Largo total (mm)	5370	5370	5370	5370	5370
Tipo	Cabina Doble	Cabina Doble	Cabina Doble	Cabina Doble	Cabina Doble
Volumen (m³) - Caja de carga	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Equipamiento Exterior					
Barra Deportiva	-	-	-	-	●
Barra portaequipajes en techo y barras laterales en platón	-	-	-	-	●
Barra y gancho de remolque, con cableado y conector	-	●	●	●	●
Cerradura en compuerta trasera	●	●	-	-	-
Cierre centralizado de compuerta trasera	-	-	-	-	●
Compuerta trasera con asistencia	●	●	●	●	●
Compuerta trasera con puntos de anclaje, regla y lugar para colocar vasos para que pueda ser utilizado como mesa de trabajo	●	●	●	●	●
Gancho delantero de rescate	●	●	●	●	-
Doble gancho de rescate delantero	-	-	-	-	●
Escalón lateral en el platón	●	●	●	●	●
Espejos exteriores eléctricos y con luz de giro	●	●	●	●	●
Espejos exteriores plegables eléctricamente	-	-	●	●	●
Espejos exteriores y manijas de las puertas color carrocería	-	●	●	●	-
Espejos exteriores y manijas de las puertas cromados	-	-	-	-	●
Espejos exteriores, parrilla, manijas de puerta y compuerta color negro	●	-	-	-	-
Estribos color negro	-	-	●	●	●
Faros antiniebla halógenos	-	●	-	-	-
Faros antiniebla LED	-	-	●	●	●
Faros delanteros halógenos	●	-	-	-	-
Faros delanteros LED integrados en parrilla en forma de C	-	●	●	●	●
Faros traseros halógenos	●	●	●	●	-
Faros traseros medios LED	-	-	-	-	●
Ganchos para sujeción de carga en el interior del platón	●	●	●	●	●
Insignia lateral Bi-Turbo	-	-	●	-	-
Insignia lateral V6	-	-	-	●	●
Luces de marcha diurna con tecnología LED (DTRL)	-	●	●	●	●
Luces de marcha diurna Halógenas (DTRL)	●	-	-	-	-
Molduras bodycolor en guardabarros	-	-	-	-	●
Molduras negras en guardabarros	●	●	●	●	-
Parachoques delantero color carrocería	-	●	●	●	●
Parachoques delantero color negro	●	-	-	-	-
Parachoques trasero color gris	-	●	-	-	-
Parachoques trasero color negro	●	-	-	-	-
Parachoques trasero cromado	-	-	●	●	●
Parrilla con barra transversal color gris oscuro	-	●	-	-	-
Parrilla con barra transversal color negro	●	-	-	-	-
Parrilla con barra transversal cromada	-	-	●	●	●
Protector carter de motor	●	●	●	●	●
Protector de la caja reductora	-	●	●	●	●
Protector de Platón (Bedliner)	-	-	-	-	●
Protector del radiador	●	●	●	●	●
Protector del tanque de combustible	●	●	●	●	●
Salida de 12V en platón	-	-	●	●	●
Salpicaderas delanteras y traseras	●	●	●	●	●
Tapas de acceso en los laterales de la caja, para instalar accesorios	●	●	●	●	●

● : Disponible de serie - : No disponible

Ford Ranger®
Nueva generación

Características y especificaciones

Equipamiento interior	XL	XLS	XLT Biturbo 2.0	XLT V6 3.0	Limited+
Apoyabrazos central trasero	-	-	-	-	●
Asiento conductor con ajuste eléctrico en 8 direcciones	-	-	●	●	●
Asiento conductor con ajuste manual en 6 direcciones	●	●	-	-	-
Asiento pasajero con ajuste manual en 4 direcciones	●	●	●	●	●
Asientos tapizados con cuero sintético	-	-	●	●	●
Asientos tapizados con tela	●	●	-	-	-
Cargador inalámbrico	-	●	●	●	●
Cierre/apertura centralizado de puertas	●	●	●	●	●
Climatizador	●	●	●	●	-
Climatizador automático digital bi-zona EATC	-	-	-	-	●
Consola de techo con luces interiores	●	●	●	●	●
Controles de audio y teléfono en el volante	●	●	●	●	●
Desempañador trasero	●	●	●	●	●
Elevavidrios eléctricos "un toque" delanteros y traseros	●	●	●	●	●
Entradas USB (1 tipo A + 1 tipo C)	●	-	-	-	-
Entradas USB (2 tipo A + 2 tipo C)	-	●	●	●	●
Espejo retrovisor interior electrocrómico	-	-	●	●	●
Nivelación de faros manual desde el interior	-	●	●	●	●
Salida de 12V	●	●	●	●	●
Salidas de aire traseras	-	●	●	●	●
Sistema de audio con 4 parlantes	●	-	-	-	-
Sistema de audio con 6 parlantes	-	●	●	●	●
Terminaciones interiores premium	-	-	-	-	●
Volante forrado con cuero sintético	-	-	●	●	●
Volante multifunción regulable en altura y profundidad	●	●	●	●	●
Tecnología	XL	XLS	XLT Biturbo 2.0	XLT V6 3.0	Limited+
Actualizaciones Automática (OTA-Over the Air)	●	●	●	●	●
Auto-Hold	-	-	●	●	●
Bluetooth®	●	●	●	●	●
Botón de encendido de motor	-	-	-	-	●
Conectividad - Modem Integrado	●	●	●	●	●
Control de velocidad crucero con limitador de velocidad y comandos en el volante	●	●	●	●	●
Control por voz para dispositivos	●	●	●	●	●
Encendido y/o apagado automático de faros	●	●	●	●	●
Manual de propietario digital	●	●	●	●	●
Navegador Off-Road (Pantalla todoterreno)	-	-	-	-	●
Panel de instrumentos 100% digital Full-Color de 12,4"	-	-	-	-	●
Panel de instrumentos digital color de 8"	●	●	●	●	-
Sensor de lluvia	-	-	●	●	●
Sistema de acceso sin llave	-	-	-	-	●
Sistema de gestión de terrenos (3 modos)	-	●	-	-	-
Sistema de gestión de terrenos (4 modos)	-	-	●	●	-
Sistema de gestión de terrenos (6 modos)	-	-	-	-	●
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos	-	-	-	-	●
SYNC® 4 con pantalla multitáctil de 10" compatible con Android Auto® y Apple Car Play®	●	●	●	●	-
SYNC® 4 con pantalla multitáctil de 12" compatible con Android Auto® y Apple CarPlay®	-	-	-	-	●
Ford Co-Pilot 360™:	XL	XLS	XLT Biturbo 2.0	XLT V6 3.0	Limited+
Alerta al conductor	-	-	●	●	●
Asistente de frenado en reversa	-	-	-	-	●
Asistente de intersección	-	-	-	-	●
Asistente de manejo evasivo	-	-	-	-	●
Asistente de pre-colisión con detección de peatones y vehículos	-	-	●	●	●
Cámara 360°	-	-	-	-	●
Control Automático de Luces Altas	-	-	●	●	●
Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con Stop & Go y centrado de carril	-	-	-	-	●
Sistema de Información de Punto Ciego (BLIS®) Con Alerta De Tráfico Cruzado	-	-	-	-	●
Sistema de Permanencia en el Carril (Lane Keeping Aid)	-	-	●	●	●

● : Disponible de serie - : No disponible

Ford Ranger®

Nueva generación

Características y especificaciones

Seguridad	XL	XLS	XLT Biturbo 2.0	XLT V6 3.0	Limited+
7 Airbags (frontales (conductor y acompañante), rodilla conductor, laterales tórax y cortina)	●	●	●	●	●
Apoyacabezas regulables en altura	●	●	●	●	●
Asistente de Arranque en Pendientes (HLA)	●	●	●	●	●
Cámara de estacionamiento trasera	-	●	●	●	●
Control Anti-vuelco (ROM)	●	●	●	●	●
Control de Balanceo de Trailer (TSM)	●	●	●	●	●
Control de Carga Adaptativo (LAC)	●	●	●	●	●
Control de Estabilidad (ESP)	●	●	●	●	●
Control de Tracción (TCS)	●	●	●	●	●
Control Electrónico de Descenso (HDC)	●	●	●	●	●
Sensores de estacionamiento delanteros	-	-	●	●	●
Sensores de estacionamiento traseros	-	●	●	●	●
Sistema de anclajes ISOFIX	●	●	●	●	●
Tercer cinturón inercial trasero	●	●	●	●	●
Garantía	XL	XLS	XLT Biturbo 2.0	XLT V6 3.0	Limited+
Garantía del vehículo	5 años o 120.000 km				

● : Disponible de serie - : No disponible

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Las imágenes son de referencia y algunas especificaciones pueden variar frente a la versión comercializada en Colombia. Para más información ingresa a ford.com.co. Ford Colombia informa a todos los usuarios de esta página, que la información contenida en ella y en sus distintos sitios es de carácter informativo y referencial. La información contenida en la misma no debe ser tomada en ningún momento como oferta susceptible de ser aceptada por terceras personas para los efectos de los artículos 845 y siguientes del Código de Comercio (o las normas que las reemplacen o sustituyan) ni como fuente de obligaciones para Ford Colombia y/o sus socios de negocios en todas las secciones o sitios. En caso de requerir información precisa con respecto a alguno de los productos o servicios a que se refiere esta página, será necesario que el usuario contacte directamente a uno de nuestros concesionarios autorizados o a la línea de atención Ford, donde le brindarán la asistencia requerida. Las imágenes y características explicadas en este documento corresponden a las versiones Ranger® XL, XLS, XLT y Limited+ modelo 2026. Versión válida desde su fecha de publicación: noviembre 2025.